

Kastengrößen


Zipscreen E (Eckige Blende)




Zipscreen E 110 x 90		Zipscreen E 110 x 110		Zipscreen E 96 x 130	
Revision vorne		Revision vorne	Revision unten	Revision vorne	Revision unten
Zipscreen E 130 x 130			Zipscreen E 116 x 150		
Revision vorne	Revision unten		Revision vorne	Revision unten	
Zipscreen E 150 x 150			Zipscreen E mit 20/40 mm Hinterdämmung		
Revision vorne	Revision unten		Revision vorne	Revision unten	

Kastengrößen

Zipscreen R (Runde Blende)




Zipscreen R 110 x 90




Revision vorne

Zipscreen R 120 x 110




Revision vorne

Zipscreen R 140 x 130




Revision vorne

Zipscreen R 160 x 150



Revision vorne

Zipscreen R mit 20/40 mm Hinterdämmung









Alle Kastengrößen möglich

Kastengrößen


Zipscreen UPK (Unterputzkasten)



Kasten außen inkl. 15, 20, 25, 30 oder 40 mm Winkel und 8 mm oder 15 mm Styrodur


Zipscreen UPK 110 x 110	Zipscreen UPK 96 x 130
 Revision unten	 Revision unten
Zipscreen UPK 130 x 130	Zipscreen UPK 116 x 150
 Revision unten	 Revision unten
Zipscreen UPK 150 x 150	Zipscreen UPK mit 20/40 mm Hinterdämmung
 Revision unten	 Alle Kastengrößen möglich

Führungsschienen Zipscreen E / R / UPK




Aluminium-Führungsschienen für alle Zipscreen-Behänge:


Aluminium-Führung 33 x 61 mm
(Standard)




Aluminium-Führung 33 x 96 mm
(Flächenbündige FS bei 96 mm Kastentiefe)




Aluminium-Führung 33 x 110 mm
(Flächenbündige FS bei 110 mm Kastentiefe)




Aluminium-Führung 33 x 116 mm
(Flächenbündige FS bei 116 mm Kastentiefe)



Aluminium-Führung 33 x 130 mm
(Flächenbündige FS bei 130 mm Kastentiefe)



Aluminium-Führung 33 x 150 mm
(Flächenbündige FS bei 150 mm Kastentiefe)



Aluminium-Zusatzprofil für FS
30 x 10 mm, 30 x 20 mm, 30 x 40 mm



Zusatzprofil
30 x 10 mm




Zusatzprofil
30 x 20 mm




Zusatzprofil
30 x 30 mm

FS Verschlussplatte
bis 10° Schräge



Kompriband (lose)



z. B. einsetzbar bei Kästen mit Hinterdämmung

Schlagregendichtigkeit beispielhaft