


Skizzen, Führungsschienen, Technik

Rolltor 77 (Kastensystem)



Rolltor B2/77 Größenbereich Kastengröße 300

Elementhöhe	Elementbreite																			
	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	
2000																				
2200																				
2400																				
2600																				
2800																				
3000																				
3200																				
3400																				
3600																				
3800																				
4000																				
4200																				

= Verwendungsgrößen 300er Kasten FS 110 x 44 mm

Rolltor B3/77 Größenbereich Kastengröße 400


Elementhöhe	Elementbreite																			
	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800
2000																				
2200																				
2400																				
2600																				
2800																				
3000																				
3200																				
3400																				
3600																				
3800																				
4000																				
4200																				
4400																				
4600																				
4800																				
5000																				
5200																				
5400																				

B3/77 400er Kasten 104 x 34 mm

B3/77 400er Kasten 134 x 35 mm

Skizzen, Führungsschienen, Technik


Rolltor 77 (Kastensystem)





Rolltor B2/77 Führungsschiene geteilt	Rolltor B3/77 Führungsschiene
	FS 104 x 34 mm Rolltor B3/77 bis 4800 mm Elementbreite FS 134 x 35 mm Rolltor B3/77 über 4800 mm Elementbreite

Rolltor 77 Definitionen und Montagemöglichkeiten


Definitionen





A = Elementbreite
B = Elementhöhe
C = Sturzhöhe
D = Lichte Breite
E = Lichte Höhe
F = seitlicher Platz links
G = seitlicher Platz rechts





Montagemöglichkeiten




In der Öffnung
(Rechtsroller/Kastenzusatzblende empfohlen)



Vor der Garage* (Linksroller)



In der Garage (Rechtsroller)




Skizzen, Führungsschienen, Technik

Rolltor 77 (Kastensystem)



Rolltor B2/77 Kabelausgang (Kabelausgang B3/77 ist bauseits herzustellen)

Kabelaustritt zur Torsteuerung



Kabelaustritt universal



Kabelaustritt seitlich




Kabelaustritt hinten

Standardkabelabgang 1200 mm
ab Oberkante Fußboden

Rolltor 77 Torprofil, Sichtfensterprofil*, Lüftungsprofil* (max. insges. 3 Stück pro Tor/sonst auf Anfrage)*


Diese Profilseite kann foliert werden.



Standardprofil rollgeformt,
mit Rillen (optional ohne Rillen)



Sichtfensterprofil* stranggepresst,
mit Polycarbonateinlage,
(nicht bei Linksrollertoren),
keine Folierung möglich



Lüftungsprofil*
stranggepresst,
Lüftungsquerschnitt
4000 mm² / lfm,
keine Folierung möglich

Rolltor 77 Systemfarben für Kasten, Führungsschienen und Torprofile

Standardfarben, Kasten, FS und Torprofile

	Weiß (~ RAL 9016)
	Grau
	Silber (~ RAL 9006)
	Graualuminium (~ RAL 9007)
	Braun (Sarotti)
	DB 703
	Anthrazitgrau (~ RAL 7016)

Weitere Standardfarben nur Torprofile

	Perldunkelgrau (~ RAL 9023)
	Beige
	Holz hell
	Holz dunkel
	Purpurrot (~ RAL 3004)
	Tannengrün (~ RAL 6009)
	Moosgrün (~ RAL 6005)


	Perldunkelgrau (~ RAL 9023)
	Beige

Farbabweichungen aus drucktechnischen
Gründen möglich. Bitte zur Auswahl immer
Original-Farbmuster benutzen.

Weitere RAL-Farben für FS, Sturzblende
und Umlenkungen. Mehrpreis beachten!
*Sonderausstattung. Mehrpreis beachten!

Rolltor 77 Rechtsrollerblende

Kastenzusatzblende



Hinweis

Bei Montage in der Öffnung RR-Blende bauseits entfernen.

Skizzen, Führungsschienen, Technik

Rolltor 77 (Kastensystem)



Rolltor 77 Integrierte Notbedienung INB

Kurbelbedienung in ergonomischer Höhe (1020 mm Höhe ab UK Führungsschiene).

Integriert in die seitliche Führungsschiene.

Integrierte Notbedienung Einbauvariante 1

Rolltor in der Garage montiert und Bedienung von innen.

Integrierte Notbedienung Einbauvariante 2 A/B/C

Rolltor in der Öffnung montiert. Befestigungswinkel für Führungsschiene auf der Bedienseite werden mitgeliefert.

Integrierte Notbedienung Einbauvariante 3

Rolltor vor der Garage montiert. Bedienung von außen, abschließbar.

Integrierte Notbedienung Einbauvariante 4

Rolltor vor der Garage montiert. Bedienung beidseitig (mit Mauerdurchführung), von außen abschließbar.

